SI 5697
September 2009

Draft Amendment No. 1
2011

תקן ישראלי ת"י 5697
תשרי התש"ע - ספטמבר 2009

טיוטה לגיליון תיקון מס' 1
אוקטובר 2011

במות הרמה ניידות לעבודה – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות

Mobile elevating work platforms – Design calculations – Stability criteria – Construction – Safety – Examinations and tests

טיוטה

מסמך זה הוא הצעה בלבד

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טל' 03-6465154, פקס' 03-6412762, www.sii.org.il

07/12/11 640 מק w2003

גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 479 – מתקני הרמה, בהרכב זה:

איגוד התעשיה הקיבוצית	-	נמרוד כהן (יו"ר)
איגוד חברות הביטוח בישראל	-	שלמה גור
איגוד לשכות המסחר	-	רם טלמור
המוסד לבטיחות ולגיהות	-	צבי פז
התאחדות התעשיינים בישראל	-	רמי השמשוני, רמי מימון, דן קורנפלד
לשכת המהנדסים והאדריכלים	-	עמיחי פסח
מכון התקנים הישראלי – אגף התעשיה	-	מיכה סויסה
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – אגף הפיקוח על העבודה	-	חיים שנקר
צבא ההגנה לישראל	-	זיו גולדפרב
רשות ההסתדרות לצרכנות	-	גדעון כץ

איתי אביתר ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון.

טיוטה

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את

התקן הישראלי ת"י 5697 מספטמבר 2009

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

מכון התקנים הישראלי

זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

מדגם

תחום התקן

1.3. בסוף הסעיף שבחלק העברי של התקן יוסף:

יב) במות הרמה המיועדות לעבודות במטעים.

טיוטה